

1.1

NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR:

**OE ZD Škofja Loka
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka**

OBJEKT:

**NAČRT NOTRANJE OPREME
ZA SPLOŠNO AMBULANTO št. 4**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projekt za izvedbo

PROJEKTANT:

**Ana Rihar s.p.
Puštal 78
4220 Škofja Loka**

ODGOVORNA OSEBA:

Ana Rihar, univ. dipl. inž. arh.


ŽIG IN PODPIS:



ODGOVORNI PROJEKTANT:

Ana Rihar, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1835

OSEBNI ŽIG IN PODPIS:



ŠTEVILKA NAČRTA:

003ZDŠL-SA/18


KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

Škofja Loka, avgust 2018

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Ana Rihar, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1835

OSEBNI ŽIG IN PODPIS:



1.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA	
1.1	Naslovna stran	
1.2	Kazalo vsebine načrta	
1.3	Tehnično poročilo Popis elementov in tehnična specifikacija – mizarska dela	
1.4	Razporeditev opreme in načrti za izvedbo	
	1.4.01 Razporeditev opreme – orientacijski tloris	M 1 : 50
	1.4.02 Razporeditev opreme – orientacijski pogledi (sheme): sprejem (med. sestra)	M 1 : 50
	1.4.03 Razporeditev opreme – orientacijski pogledi (sheme): ordinacija (zdravnica)	M 1 : 50
	1.4.04 Razporeditev opreme – orientacijski pogledi (sheme): prevezovalnica	M 1 : 50
	Mize	
	1.4.05 M1 pisalna miza	M 1 : 20
	1.4.06 M2 pisalna miza	M 1 : 20
	Omare	
	1.4.07 GO1 garderobna omara	M 1 : 20
	1.4.08 GO2 garderobna omara	M 1 : 20
	1.4.09 NO1 nizka omara	M 1 : 20
	1.4.10 NO2 nizka omara z umivalnikom in ogledalom	M 1 : 20
	1.4.11 NO3 nizka omara, Ma1 mostiček	M 1 : 20
	1.4.12 SO1 stenska omara	M 1 : 20
	1.4.13 SO2 stenska omara	M 1 : 20
	1.4.14 SO3 stenska omara	M 1 : 20
	1.4.15 Pu1 pult	M 1 : 20
	Ostala oprema	
	1.4.16 Po1 polica v sestrski sobi	M 1 : 20
	1.4.17 Po2 polica v ordinaciji	M 1 : 20
	1.4.18 Po3 polica za EKG	M 1 : 20
	1.4.19 Pr1 predalnik	M 1 : 20
	1.4.20 Pr2 predalnik	M 1 : 20
	1.4.21 Pr3 predalnik	M 1 : 20
	1.4.22 Ga1 garderoba, Og1 ogledalo	M 1 : 20
	1.4.23 VR1 voziček za računalnik	M 1 : X

1.3	TEHNIČNO POROČILO
-----	-------------------

Predmet načrta je notranja oprema za splošno ambulanto št. 4 v 1. nadstropju zdravstvenega doma Škofja Loka. Izbrani materiali so naslednji: prevladuje barvan mediapan v beli barvi, v kombinaciji z barvanim mediapanom v rumeno-oranžnem odtenku ter belim ultrapasom z ABS robnimi nalimki. Za notranje dele omar je predviden iveral. Pokrivna plošča in stenska obloga pri pultu v prevezovalnici sta iz Kerrocka. Kovinski deli so prašno barvani.

Nalimki robov pokravnih plošč naj bodo najboljše kvalitete zaradi preprečitve porumenelosti materiala.

Pri izvedbi naj se uporabijo kvalitetni materiali ter visokokakovostno okovje in vodila kot npr. Grass ali Blum. Predvideno je **mehko zapiranje**.

Korpuse samostojno stoječih omar nosijo PVC nogice kot npr. Hettich »Korrekt«.

Za vse aparature, ki bodo vgrajene v lesene elemente, je potrebno preveriti tip, dimenzije in način vgradnje pri naročniku in na objektu.

Za cilindrične ključavnice na elementih je predviden univerzalen ključ, ločeno za posamezne prostore. Izjema so garderobne omarice, kjer mora imeti vsaka omarica svoj ključ (4 kom) ter omarice v ordinaciji, kjer sta predvidena 2 ključa (zdravnici ob izvedbi definirata razporeditev ključavnic).

Podrobnejši opisi so v tehnični specifikaciji in izvedbenih načrtih.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.

Cene formirati za gotove elemente z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.

V primeru kakršnekoli nejasnosti se je pred izdelavo potrebno pogovoriti s projektantom.

Sestavila:
Ana Rihar, u.d.i.a.

POPIS ELEMENTOV IN TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – MIZARSKA DELA
--

POPIS ELEMENTOV OPREME

ELEMENT	TIP ELEMENTA	KOM	CENA	CENA z DDV
	1. PISALNE MIZE			
M1	pisalna miza	1		
M2	pisalna miza	1		
	2. OMARE			
GO1	garderobna omara	1		
GO2	garderobna omara	1		
NO1	nizka omara	1		
NO2	nizka omara z umiv. in ogledalom	1		
NO3	nizka omara	1		
Mo1	mostiček	1		
SO1	stenska omara	1		
SO2	stenska omara	1		
SO3	stenska omara	1		
Pu1	pult	1		
	3. OSTALA OPREMA			
Po1	polica v sestrski sobi	1		
Po2	polica v ordinaciji	1		
Po3	polica za EKG	1		
Pr1	predalnik	1		
Pr2	predalnik	1		
Pr3	predalnik	1		
Ga1	garderoba	1		
Og1	ogledalo	1		
VR1	voziček za računalnik	2		
		skupaj		

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OPREME**1. MIZE****M1 PISALNA MIZA, v obliki črke L, dim. 160x80x75 cm + 160x60x75 cm (1 kom)****MIZNA PLOŠČA:**

- izdelana iz dveh kosov, debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino
- mizna plošča ima preboj in kanal za elektroinstalacije, vgraditi uvodnico za kable Ø80 mm (barvo definira projektant ob predložitvi vzorcev s strani izvajalca)

KOVINSKO OGRODJE (ni tipsko, izdelati po načrtu):

- prašno lakirano, barva RAL 9010 Pure white, cevi škatlastega profila 40/40 (80/40) oz. Ø80 mm
- noga mora imeti vijak za izenačevanje nivoja
- predvidena je dodatna ojačitev mizne plošče zaradi preprečitve povešanja

M2 PISALNA MIZA, dim. 200x80x75 cm (1 kom)**MIZNA PLOŠČA:**

- izdelana iz enega kosa, debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino
- mizna plošča ima preboj in kanal za elektroinstalacije, vgraditi uvodnico za kable Ø80 mm (barvo definira projektant ob predložitvi vzorcev s strani izvajalca)

KOVINSKO OGRODJE (ni tipsko, izdelati po načrtu):

- prašno lakirano, barva RAL 9010 Pure white, cevi škatlastega profila 40/40 (80/40) oz. Ø80 mm
- noga mora imeti vijak za izenačevanje nivoja
- predvidena je dodatna ojačitev mizne plošče zaradi preprečitve povešanja

2. OMARE**GO1 GARDEROBNA OMARA, samostojno stoječa, sestavljena iz dveh delov, vsak del na polovici vertikalno razdeljen, dim. 88x62.5x220 cm (1 kom)****VIDNI OBOD:**

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- višina cokla 10 cm

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white),
- vrata (2 kom), sistem klasičnega štiritočkovnega zapiranja s cilindrično ključavnico
- 2 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv
- **izvedba rezkanih rešetk po načrtu!**

POLICE v omari:

- premakljive 4 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

CEV ZA OBEŠALNIKE:

- 4 kom

GO2 GARDEROBNA OMARA, ob nizki omari NO3, sestavljena iz dveh delov, vsak del na polovici vertikalno razdeljen, dim. 88x60x220 cm (1 kom)

VIDNI OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- višina cokla 10 cm

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white),
- vrata (2 kom), sistem klasičnega štiritočkovnega zapiranja s cilindrično ključavnico
- 2 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

- izvedba rezkanih rešetk po načrtu!

POLICE v omari:

- premakljive 4 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

CEV ZA OBEŠALNIKE:

- 4 kom

NO1 NIZKA OMARA, samostojno stoječa, dim. 300x45x75 cm (1 kom)

POKRIVNA PLOŠČA:

- dim. 250x45 cm,
- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino

VIDNI OBOD:

- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv) debeline 18 mm,
- višina 10 cm

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (2 kom), sistem klasičnega zapiranja, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 2 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

POLICE:

- premakljive 3 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

PREDALI:

- ličnice barvan mediapan v oranžno-rumeni barvi (kot npr. NCS S 0530-Y10R, barvni odtenek potrjena projektant in naročnik na podlagi vzorca, ki ga predloži izvajalec)
- 12 predalov kovinske izvedbe, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 12 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

NO2 NIZKA OMARA z umivalnikom in ogledalom, samost. stoječa, dim. 330x50x75 cm (1 kom)

POKRIVNA PLOŠČA:

- dim. 270x50 cm,
- izrez za umivalnik CATALANO, tip: PREMIUM 55x37 cm (cod. 155 VP00)
- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino

VIDNI OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv) debeline 18 mm,
- višina 10 cm

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

- vrata (1 kom), sistem klasičnega zapiranja, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 1 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

POLICE:

- premakljive 1 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

PREDALI:

- ličnice barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- 12 predalov kovinske izvedbe, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 12 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

PREDAL POD UMIVALNIKOM:

- ličnica barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- 1 predal kovinske izvedbe po sistemu kot Blanco Select Luxon (kombinirano odpiranje z roko in nogo, 2 posodi za sortiranje odpadkov)
- 1 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

UMIVALNIK Catalano, tip: PREMIUM 55x37 cm (cod. 155 VP00)

STENSKA OBLOGA za umivalnikom debeline 13 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr.

FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv), robovi obloge so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa

- dim. 70x145 cm

OGLEDALO pritrjeno na stensko oblogo:

- dim. 40x80 cm

NO3 NIZKA OMARA, samostojno stoječa, dim. 165x60x90 cm (1 kom)**VIDNI OBOD:**

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- višina 10 cm

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (1 kom), sistem klasičnega zapiranja, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 1 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

PREDALI:

- ličnice obdelane kot obod
- 8 predalov kovinske izvedbe, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 8 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

IZVLEČNA MIZA:

- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino
- **izvedba zatiča zaradi preprečitve neželenega zapiranja!!!**

Mo1 MOSTIČEK, dim. 165x60x10 cm (1 kom)**VIDNI OBOD:**

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white) z ustrezno podkonstrukcijo
- **predvidena je skrita pritrditev na steno!**

VGRADNA LUČ:

- 2x Led panel 6W, barva nevtrarno bela 4200K, model svetilke: SMLP115-NW ali primerljiv

SO1 STENSKA OMARA, pritrjena na steno, dim. 220x35x59 cm (1 kom)**VIDNI OBOD = POLICA**

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

V spodnji polici izdelati utor za vgradnjo LED traku!

Vidno hrbtišče za polico barvan mediapan v oranžno-rumeni barvi

(kot npr. NCS S 0530-Y10R, barvni odtenek potrjita projektant in naročnik na podlagi vzorca, ki ga predloži izvajalec)

SO2 STENSKA OMARA, s policami, pritrjena na steno, dim. 300x35x90 cm (1 kom)

VIDNI OBOD

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (4 kom), z dviznim mehanizmom kot npr. Kinvaro F-20, Grass ali primerljiv, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 4 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

POLICE v omari:

- premakljive 8 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

V spodnji polici izdelati utor za vgradnjo LED traku!**SO3 STENSKA OMARA, s policami, pritrjena na steno, dim. 210x35x40 cm (1 kom)**

VIDNI OBOD = POLICA

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

VRATA:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (1 kom), sistem drsnega zapiranja,

V spodnji polici izdelati utor za vgradnjo LED traku!**Vidno hrbtišče za polico obdelano kot obod!****Pu1 PULT sestavljajo podpultne in viseče omarice dim. 300x60(35)x90(150) cm, skupna višina 300 cm (1 kom)**

POKRIVNA PLOŠČA:

- Kerrock v barvi št. 1157 sunrise terazzo (barvo potrdita projektant in naročnik po predložitvi vzorcev)

VIDNI OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PODNOŽJE:

- ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- višina 10 cm

VRATA podpultnih omaric:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (2 kom), sistem klasičnega zapiranja, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 2 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

POLICE podpultnih omaric:

- premakljive 4 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

PREDALI PODPULTNIH OMARIC:

- ličnice obdelane kot obod
- 8 predalov kovinske izvedbe, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 8 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

PREDAL POD KORITOM:

- ličnica obdelana kot obod
- 1 predal kovinske izvedbe po sistemu kot Blanco Select Luxon 60/4 (kombinirano odpiranje z roko in nogo, 4 posode za sortiranje odpadkov)
- 1 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

VISEČE OMARICE:

- dim. 4 x 60x35x150 cm + 1 x 55x35x150 cm
- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- vrata (10 kom), sistem klasičnega zapiranja, zaklepanje na cilinder ključavnico
- 10 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv
- police premakljive 20 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- police fiksne 10 kom (debeline 18 mm, iveral v beli barvi kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)

POMIVALNO KORITO Kerrock, tip: 060 Emma v barvi št. 1157 sunrise terazzo (barvo

potrdita projektant in naročnik po predložitvi vzorcev)
STENSKA POVRŠINA MED SPODNJIMI IN ZGORNJIMI OMARICAMI je obložena s Kerrock ploščo v barvi št. 1157 sunrise terazzo (barvo potrdita projektant in naročnik po predložitvi vzorcev), **na stiku s pokrivno ploščo izvesti zaokrožnico po detajlu proizvajalca!**

3. OSTALA OPREMA

Po1 POLICA v sestrski sobi, dim. 215x50 cm (1 kom)

- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino
- polica je pritrjena na steno oz. na sosednji omari
- v polico je vgrajena kovinska rešetka

Po2 POLICA v ordinaciji, dim. 180x60 cm (1 kom)

- debeline 18 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr. FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv)
- robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim robom in v barvi ultrapasa z gladko površino
- polica je pritrjena na steno oz. na sosednji omari
- v polico je vgrajena kovinska rešetka

Po3 POLICA za EKG, dim. 50x30x20 cm (1 kom)

VIDNI OBOD = POLICA

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)
- polica je pritrjena na steno

Vidno hrbtišče za polico obdelano kot obod!

Pr1 PREDALNIK, dim. 45x55x65 cm (1 kom)

OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PREDALI:

- ličnice obdelane kot obod
- 3 predali
- 3 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv
- predali kovinske izvedbe
- vodila z integriranim Soft-Close blažilcem
- zaklepanje na cilindar ključavnico

Predalnik je na gumiranih kolesih (svetlo siva guma).

Pr2 PREDALNIK, dim. 45x55x65 cm (1 kom)

OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PREDALI:

- ličnice obdelane kot obod
- 4 predali
- 4 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv
- predali kovinske izvedbe
- vodila z integriranim Soft-Close blažilcem
- zaklepanje na cilindar ključavnico

Predalnik je na gumiranih kolesih (svetlo siva guma).

Pr3 PREDALNIK, dim. 54x55x65 cm (1 kom)

OBOD:

- barvan mediapan v beli barvi (RAL 9010 Pure white)

PREDALI:

- ličnice obdelane kot obod

- 4 predali

- 4 x ročaj tipa Blažič art. RH8310_175 ali primerljiv

- predali kovinske izvedbe

- vodila z integriranim Soft-Close blažilcem

- zaklepanje na cilindar ključavnico

Predalnik je na gumiranih kolesih (svetlo siva guma).

Ga2 GARDEROBA – stenska obloga s polico in kovinskimi obešalniki, dim. 64x210 cm, d=13 mm, polica 45x25x5 cm (1 kom)

- 2 x kovinski obešalnik po izbiri naročnika,

montirana na stensko oblogo dim. 64x210 cm, debeline 13 mm, ultrapas v beli barvi (kot npr.

FUNDERMAX 0085 White ali primerljiv), robovi plošč so oblepljeni z 2 mm folijo z zaokroženim

robom in v barvi ultrapasa z gladko površino

- obloga pritrjena na steno

Og1 OGLEDALO, pritrjeno na stensko oblogo, dim. 30x60 cm, (1 kom)

- dim. 30x60 cm

- obloga pritrjena na steno

VR1 VOZIČEK ZA RAČUNALNIK (2 kom)

- dim. 22x50x50 cm

- voziček na kolesčkih, visok, Blažič art. VVS (sive barve)

1.4	RAZPOREDITEV OPREME IN NAČRTI ZA IZVEDBO
-----	--