

OZNAČBE RAZVODA :

- Ogrevanje dovod, 55°C
- - - Ogrevanje povratek; 45°C
- ==== Ogrevanje povratek; 45°C
- Komunikacija/napajanje

P26	ČAKALNICA	18,26 m²
P27	HODNIK	90,54 m²
P28	LABORATORIJ	41,79 m²
P29	WC - laboratorij	3,80 m²
SKUPAJ		154,39 m²


ŠLIBAR
inženiring

ŠLIBAR inženiring
d.o.o.
MOTNICA 17
1236 TRZIN
DŠ: SI 67664253

t: +386 1 563 71 74
f: +386 1 563 71 75
m: +386 41 205 961
e-mail: janez@slibar.si

IZS

DS: SI 67664253

Investitor/Naročnik:	OBČINA BLED Cesta svobode 14 4260 BLED		
Objekt/Lokacija:	PRENOVA LABORATORIJA ZD BLED		
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE		
Vsebina:	OGREVANJE; HLAJENJE in PREZRAČEVANJE TLORIS LABORATORIJA		
Merilo:	1:50		
Odgovorni vodja projekta:	Polona ČEH u.d.i.a.		
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0664		
Odgovorni projektant:	Janez ŠLIBAR u.d.i.s.		
Identifikacijska številka:	IZS S-1456		
Projektant sodelavec:			
Datum:	Številka načrta:	Številka projekta:	
04/2019	6-4/17	01/2019	List:
Sprememba:			4/4-1